

OUTDOOR LIVING



GlasTechnik
Schürmann
GmbH



1

Bioklimatische Pergola bzw. Lamellendach

Seite 04-09

2

Falt- bzw. Planendach

Seite 10-13



3

ZIP-Screen

Seite 14-15



4


Carport

Seite 16-17



Bioklimatische Pergola / Lamellendach

MEHR RAUM FÜR UNVERGESSLICHES.



MERKMALE


- Unendlich erweiterbar
- Schutz vor Sonne, Regen und Schnee
- Robust und Witterungsbeständig
- Windlast bis zu 160 km/h
- Schneelast bis zu 600 kg/m²
- Grosse Auswahl an Schiebeelementen (Shutter, Glas, Moos, Basaltfaser uvm.)
- ZIP-Screen integriert oder nachrüstbar
- Viele Zusatzkomponenten (LEDs, Infrartheizung usw.)
- Automatisierte Steuerung
- Grosse Farbauswahl



Windlast bis zu
160 km/h



Schneelast bis zu
600 kg/m²



ZIP-SCREEN
integriert oder
nachrüstbar



**Unsichtbare
Schrauben**






Falt- bzw. Planendach

LUFTIGER SCHUTZ IM ELEGANTEN KLEID.



MERKMALE

- Unendlich erweiterbar
- Schutz vor Sonne, Regen und Schnee
- Windlast bis zu 120 km/h
- Grosse Auswahl an verschiedensten Schiebeelementen (Shutter, Glas und Basaltfaser-Panels)
- Robust und Witterungsbeständig
- Viele Zusatzkomponenten möglich (ZIP-Screen, LEDs, Infrartheizung usw.)
- Automatisierte Steuerung
- Grosse Farbauswahl



ZIP-Screen

KOMFORT UND VIELSEITIGKEIT IN PERFEKTION.



MERKMALE

- Robust und Witterungsbeständig
- Sonnen-, Blend- und Sichtschutz
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Grosse Farbauswahl
- Automatisierte Steuerung



Carport


PERFEKTER SCHUTZ, STILVOLLES DESIGN.



MERKMALE

- Unendlich erweiterbar
- Schutz vor Sonne, Regen und Schnee
- Windlast bis zu 120 km/h
- Schneelast bis zu 300 kg/m²
- Robust und Witterungsbeständig
- Grosse Farbauswahl
- Automatisierte Steuerung
- Integrierung eines Wirtschaftsraums
- Viele Zusatzkomponenten möglich (ZIP-Screen, LEDs, Infrarotheizung, Stromanschlüsse, Dach-Unterseite aus Stoff, PV-Anlage, Wallbox, usw.)
- Grosse Auswahl an verschiedensten Schiebelementen (Shutter, Glas und Basaltfaser-Panels)





**GlasTechnik
Schürmann**
GmbH

www.glas-technik.ch
info@glas-technik.ch

Bösch 104
6331 Hünenberg

T 041 748 77 00
F 041 748 77 01