

GLASDUSCHE

PAVONE by 



HÖCHSTE ANSPRÜCHE AN FUNKTIONALITÄT UND ÄSTHETIK

Das innovative Hebe-Senk-Band PAVONE ist im Senkvorgang selbstschliessend - die flächenbündige Befestigung sorgt im Inneren für eine einfachere Reinigung des Glases.

PAVONE - der flächenbündige Alleskönner

Die Serie PAVONE bietet Ihnen ein Beschlagprogramm mit komplett versenkter Verschraubung und vereinfacht damit die Pflege der Glasdusche. Dank der Hebe-Senk-Funktion lässt sich das Spaltmass unterhalb der Türe reduzieren und ermöglicht somit ein barrierefreies Duscherlebnis. Der Drehpunkt liegt mittig im Band und lässt die Duschtüre nach innen sowie aussen öffnen. Die stufenlos einstellbare Nulllage und die Option, auf ein Dichtprofil zu verzichten, sorgen für eine perfekte Anpassung an unterschiedlichste Einbausituationen.



PAVONE eignen sich für:

Nischenduschen



Eckduschen



U-Duschen



Walk-in



Badewannenlösungen





GLASDUSCHEN - direkt vom Hersteller

Das Bad hat sich vom „Nassbereich“ zur erfrischenden Oase entwickelt, die Raum für Entspannung, Genuss und Pflege bietet. Dazu passen die Beschläge der Firma Pauli & Sohn GmbH sowie unsere vielfältigen Duschlösungen perfekt. Egal ob kleine Nischenduschen oder komplette Badlandschaften – die Vielfalt dieser Duschbeschläge ermöglicht unzählige individuelle Lösungen.





Vorteile, die Sie überzeugen werden:

- beidseitig 90° öffnendes Duschpendeltürband
- Hebe-Senk-Beschlag mit ca. 6 mm Hub – nach 54° Öffnung
- flächenbündiger Verschraubung
- mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
- stufenlose Nulllageneinstellung
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg – entsprechen max. 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- Spezialoberflächen wie edelstahleffekt, schwarz matt oder schwarz glänzend
- optimiert für die Verwendung ohne Dichtungen
- für Glasdicken 8 und 10 mm geeignet
- im Senkvorgang selbstschliessend
- Winkelverbinder mit flächenbündiger Verschraubung
- stabile Wandschraubplatte
- kombinierbar mit flächenbündigem Zubehör wie Griffe, Handtuchstangen etc.



**GlasTechnik
Schürmann**
GmbH